



Datenbeschreibung

Terrainmodell für die Modellierung von Überflutungen (NG_DTM)



Name, Inhalt

Titel	Terrainmodell für die Modellierung von Überflutungen (NG_DTM)
Inhalt	Digitales Höhenmodell aus Bruchkanten und Höhenpunkten. Erstellt für Überflutungsmodellierungen im Rahmen der Naturgefahrenanalyse in festgelegten Perimetern vornehmlich in den Talebenen und Siedlungsgebieten.
Kurzbeschreibung	Das Modell besteht aus Bruchkanten (Terrain, Strassen, Gerinne, Gebäude, etc.) und unregelmässig verteilten, stark ausgedünnten Höhenpunkten. Das Terrainmodell bildet das Terrain, wesentliche bauliche Hindernisse (Gebäude, grosse Mauern, etc.) sowie die Gerinne (teils Sohle, teils Wasserstand zum Erhebungszeitpunkt) ab.
Absicht/Zweck	Grundlage für Überflutungsmodellierungen im Rahmen der Naturgefahrenanalyse.
Räumliche Ausprägung	Vektor
Geografische Audehnung	Kanton St.Gallen

Genauigkeit, Auflösung, Nachführung

Erhebungsmassstab	<p>Bemerkung:</p> <p>Die Daten des Terrainmodells wurden grösstenteils mit Fernerkundungsmethoden (Laserscan und photogrammetrische Interpretation von Luftbildern) erhoben. Die Genauigkeit und der Detaillierungsgrad sind daher uneinheitlichen und abhängig von der Überdeckung sowie der verwendeten Wegleitung.</p> <p>Gemäss aktueller Wegleitung darf der mittlere Höhenfehler für das gesamte DTM 0.15m und für kleinere Flächen (5 Aren) 0.3m nicht überschreiten. Für bewaldete Gebiete, Gebiete mit ausgewiesenen Datenproblemen und für Objekte mit Kennzeichnung "UnsichereBestimmung" sind grössere Abweichungen zulässig. Zusammengefasst sind verbreitet Abweichungen von der tatsächlichen Geländehöhe bis 0.3m und stellenweise auch weitaus grössere Abweichungen erlaubt und zu erwarten.</p> <p>Die Höhenangaben müssen zwingend vor der Verwendung des DTM an kritischen Stellen überprüft und die Eignung der Daten für den vorgesehenen Verwendungszweck kritisch beurteilt werden.</p> <p>Detaillierte Angaben zu Detaillierungsgrad und Genauigkeit finden sich in der Wegleitung zur Naturgefahrenanalyse, Kap. 13. Der entsprechende Link zur</p>
-------------------	--

Wegleitung ist in den Bemerkungen angefügt.

Lagegenauigkeit [m] -
Nachführungsperiode wenn nötig

Datenherkunft und Rechtslage

Datenerhebung Datenerfassung in einzelne Perimetern, verteilt über gesamtes Kantonsgebiet (d.h. nicht flächendeckend). Die Perimeter umfassen vornehmlich Talebenen und Siedlungsgebiete.
Die Erstellung erfolgt durch externe Auftragnehmer gemäss Wegleitung zur Naturgefahrenanalyse, Kapitel 13. Der entsprechende Link zur Wegleitung ist in den Bemerkungen angefügt.

Datenerfassung Ersterfassung 2004 - 2012, das Alter der für die Erfassung der einzelnen Objekte verwendeten Grundlagen (Lidar, Luftbilder, terrestrische Messungen) sind jeweils im Attribut "JAHR" angegeben.
Das Terrainmodell wurde in unterschiedlichen Formaten und nach unterschiedlichen Vorgaben erhoben. Die Modelle wurden soweit möglich vereinheitlicht. Insbesondere im Gebiet See-Gaster und im Rheintal sind grössere Abweichungen vom aktuellen Datenmodell möglich (unterschiedlich attributierte Bruchkanten, keine Gebäude erfasst, etc.).
Unregelmässige lokale Nachführungen im Zusammenhang mit der Nachführung der Naturgefahrenanalyse.

Zuständige Fachstelle Amt für Wasser und Energie

Rechtsgrundlage -

Rechtlicher Stellenwert Keine Rechtsverbindlichkeit

Datenformat

Abgabeformate ESRI Shapefile
DXF(14)

Referenzsysteme CH1903+_LV95 / EPSG 2056

Datenbezug

Organisation Datenabgabe Amt für Raumentwicklung und Geoinformation, Datenabgabestelle
Lämmlisbrunnenstrasse 54
9001 St.Gallen
E-Mail: geodaten@sg.ch

Bemerkungen

Verwandte Produkte: DTM-AV (lieferbar als Laserscan-Rohdaten, regelmässiges Raster und Höhenkurven).
Im Gegensatz zum DTM-AV besteht das NG-DTM aus Bruchkanten und Höhenpunkten.
Inhaltlicher Hauptunterschied zum DTM-AV ist, dass kleinere Gerinne und Geländestrukturen in der Talebene, welche Fliesswege von Überflutungen beeinflussen können, detaillierter erfasst wurden.

Weitere Informationen und Datenbezug:
<https://www.sg.ch/bauen/geoinformation/gi/geodaten/ng.html>

Wegleitung zur Naturgefahrenanalyse, Kapitel 13:
https://www.sg.ch/umwelt-natur/naturgefahren/gefahrenkarte/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_131007796.ocFile/13%20SG%20WL%20DTM%20Weisung%20und%20Erfassungsrichtlinien.pdf

Datenbeschreibung

Bruchkante_L.shp

- ShapeFile Polyline

Field Name	Alias	Beschreibung
BK_HART	Bruchkante Hart	Angabe ob es sich bei der Bruchkante um eine harte Bruchkante handelt. Wertebereich: ja, nein, unbekannt
FID	Objekt Identifikator	Systemattribut
HERK_HOEHE	Erfassungsmethode	Erfassungsmethode Wertebereich: Amtliche Vermessung, Interpolationsverfahren, Laserscan CH, Laserscan Spezial, Photogrammetrie, Terrestrische Ergaenzung, weitere
JAHR	Jahr	Jahr der verwendeten Grundlagen (Luftbild, Lidar, terrestrische Messung)
QUALITAET	Qualität	Sicherheit der Bestimmung Wertebereich: Sichere Bestimmung, Unsichere Bestimmung, unbekannt
Shape	Shape	Systemattribut: Geometrie
TYP	Typ	Art der Bruchkante Wertebereich: Boeschungskante Gerinne, DTM Perimeter, Fusslinie Mauer Zaun, Fusslinie Hindernis, Mittellinie Gewaesser, Perimetergrenze, Sohlenrand Gewaesser, Strasse Platz, Terrain, Terrain Temporaer, Wasserspiegellinie, unbestimmt, weitere
TYP_URSPR	Bezeichnung Ursprungsdaten	Bezeichnung in ursprünglich verwendetem Datenmodell. Kann in älteren Daten von TYP abweichen. Bei Harmonisierung der Daten wurden nach alten Wegleitungen erfasste Elemente möglichst zweckmässig dem aktuellen Datenmodell zugeordnet.

Datenproblem_F.shp

- ShapeFile Polygon

Field Name	Alias	Beschreibung
BEMERKUNG	Bemerkung	Ergänzende Angaben
FID	Objekt Identifikator	Systemattribut

PROBLEM	Datenproblem	Art des Datenproblems Wertebereich: AbweichungDatenmodell, FurchenEffekt, KeineLaserDaten, LuftbildDefekt, SchattenVerdeckung, weitere
Shape	Shape	Systemattribut: Geometrie
TYP_URSPR	Bezeichnung Ursprungsdaten	Bezeichnung in ursprünglich verwendetem Datenmodell. Kann in älteren Daten von DATENPROBLEM abweichen. Bei Harmonisierung der Daten wurden nach alten Wegleitungen erfasste Elemente möglichst zweckmässig dem aktuellen Datenmodell zugeordnet.

GebumrissUnten_F.shp

- ShapeFile Polygon

Field Name	Alias	Beschreibung
FID	Objekt Identifikator	Systemattribut
HERK_HOEHE	Erfassungsmethode	Erfassungsmethode Wertebereich: AmtlicheVermessung, Interpolationsverfahren, LaserscanCH, LaserscanSpezial, Photogrammetrie, TerrestrischeErgaenzung, weitere
JAHR	Jahr	Jahr der verwendeten Grundlagen (Luftbild, Lidar, terrestrische Messung)
QUALITAET	Qualität	Sicherheit der Bestimmung Wertebereich: SichereBestimmung, UnsichereBestimmung, unbekannt
Shape	Shape	Systemattribut: Geometrie
TYP_URSPR	Bezeichnung Ursprungsdaten	Bezeichnung in ursprünglich verwendetem Datenmodell. Übernahme von Informationen aus den Umrandungslinien bei Modellüberarbeitung. Bei Harmonisierung der Daten wurden nach alten Wegleitungen erfasste Elemente möglichst zweckmässig dem aktuellen Datenmodell zugeordnet.

Hoehenpunkt_P.shp

- ShapeFile Point

Field Name	Alias	Beschreibung
FID	Objekt Identifikator	Systemattribut
HERK_HOEHE	Erfassungsmethode	Erfassungsmethode Wertebereich: AmtlicheVermessung, Interpolationsverfahren, LaserscanCH, LaserscanSpezial, Photogrammetrie, TerrestrischeErgaenzung, weitere
JAHR	Jahr	Jahr der verwendeten Grundlagen (Luftbild, Lidar, terrestrische Messung)

QUALITAET	Qualität	Sicherheit der Bestimmung Wertebereich: SichereBestimmung, UnsichereBestimmung, unbekannt
Shape	Shape	Systemattribut: Geometrie
TYP	Typ	Art des Höhenpunktes Wertebereich: Terrain, TerrainTemporaer, unbekannt
TYP_URSPR	Bezeichnung Ursprungsdaten	Bezeichnung in ursprünglich verwendetem Datenmodell. Kann in älteren Daten von TYP abweichen. Bei Harmonisierung der Daten wurden nach alten Wegleitungen erfasste Elemente möglichst zweckmässig dem aktuellen Datenmodell zugeordnet.

Kuenstliches_L.shp

- ShapeFile Polyline

Field Name	Alias	Beschreibung
FID	Objekt Identifikator	Systemattribut
HERK_HOEHE	Erfassungsmethode	Erfassungsmethode Wertebereich: AmtlicheVermessung, Interpolationsverfahren, LaserscanCH, LaserscanSpezial, Photogrammetrie, TerrestrischeErgaenzung, weitere
JAHR	Jahr	Jahr der verwendeten Grundlagen (Luftbild, Lidar, terrestrische Messung)
QUALITAET	Qualität	Sicherheit der Bestimmung Wertebereich: SichereBestimmung, UnsichereBestimmung, unbekannt
Shape	Shape	Systemattribut: Geometrie
TYP	Typ	Art der erfassten Linie Wertebereich: Beckenboden, Mauer, Zaun, unbekannt
TYP_URSPR	Bezeichnung Ursprungsdaten	Bezeichnung in ursprünglich verwendetem Datenmodell. Kann in älteren Daten von TYP abweichen. Bei Harmonisierung der Daten wurden nach alten Wegleitungen erfasste Elemente möglichst zweckmässig dem aktuellen Datenmodell zugeordnet.

Perimeter_F.shp

- ShapeFile Polygon

Field Name	Alias	Beschreibung
ABW_MODELL	Modellabweichung	Beschreibung von Abweichungen zum Modell bei Erfassung
FID	Objekt Identifikator	Systemattribut
NAME	Name	Name des Perimeters
Shape	Shape	Systemattribut: Geometrie

TerrainVeraenderung_F.shp

- ShapeFile Polygon

Field Name	Alias	Beschreibung
FID	Objekt Identifikator	Systemattribut
HERK_HOEHE	Erfassungsmethode	Erfassungsmethode Wertebereich: Amtliche Vermessung, Interpolationsverfahren, LaserscanCH, LaserscanSpezial, Photogrammetrie, Terrestrische Ergaenzung, weitere
JAHR	Jahr	Jahr der verwendeten Grundlagen (Luftbild, Lidar, terrestrische Messung)
QUALITAET	Qualität	Sicherheit der Bestimmung Wertebereich: Sichere Bestimmung, Unsichere Bestimmung, unbekannt
Shape	Shape	Systemattribut: Geometrie
TYP_URSPR	Bezeichnung Ursprungsdaten	Bezeichnung in ursprünglich verwendetem Datenmodell. Übernahme von Informationen aus den Umrandungslinien bei Modellüberarbeitung. Bei Harmonisierung der Daten wurden nach alten Wegleitungen erfasste Elemente möglichst zweckmässig dem aktuellen Datenmodell zugeordnet.

WehrUebergang_L.shp

- ShapeFile Polyline

Field Name	Alias	Beschreibung
FID	Objekt Identifikator	Systemattribut
HERK_HOEHE	Erfassungsmethode	Erfassungsmethode Wertebereich: Amtliche Vermessung, Interpolationsverfahren, LaserscanCH, LaserscanSpezial, Photogrammetrie, Terrestrische Ergaenzung, weitere
JAHR	Jahr	Jahr der verwendeten Grundlagen (Luftbild, Lidar, terrestrische Messung)
QUALITAET	Qualität	Sicherheit der Bestimmung Wertebereich: Sichere Bestimmung, Unsichere Bestimmung, unbekannt
Shape	Shape	Systemattribut: Geometrie
TYP	Typ	Art der erfassten Linie Wertebereich: Uebergang, Wehr, unbekannt
TYP_URSPR	Bezeichnung Ursprungsdaten	Bezeichnung in ursprünglich verwendetem Datenmodell. Kann in älteren Daten von TYP abweichen. Bei Harmonisierung der Daten wurden nach alten Wegleitungen erfasste Elemente möglichst zweckmässig dem aktuellen Datenmodell zugeordnet.